AGENCIJA ZA
VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA
MOSTAR

Dr. Ante Starčevića bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel. ++387 36 397-881; 397-882
Fax: ++387 36 397-883

Uručeno je poštanskom pravosnažno
dana 20. augusta 2018. god.
POTPIS OVLAŠTENOG LICA

Broj: UP/40-1/25-4-36/18
Mostar, 30. 7. 2018. godine

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, rješavajući po zahtjevu JP „KOMUNALNO NEUM" d.o.o. Neum, za izdavanje Vodne dozvole za zahvatanje vode za javnu vodoopskrbu putem Regionalnog vodoopskrbnog sustava Gabela - Neum, na temelju članka 139. stavak 1. Zakona o vodama („Sl.novine FBiH" broj:70/06) i članka 200. stavak 1. Zakona o upravnom postupku („Sl.novine FBiH" broj:2/98, 48/99), i z d a j e

R J E Š E NJ E

1. Korisniku objekta, JP „KOMUNALNO NEUM" d.o.o. Neum, izdaje se **Vodna dozvola** za zahvatanje vode sa izvorišta „Blace" za potrebe javne vodoopskrbe putem Regionalnog vodoopskrbnog sustava Gabela – Neum.

2. Zahvatanje vode sa izvorišta „Blace" vrši se zahvatom iz dva bunara izgrađena na zemljištu označenom kao k.č. 388 K.O. Gradac II, općina Neum, sa instaliranim uronjenim crpkama, sljedećih karakteristika:
   - B1: Q = 16,0 l/s, dubine 40 m
   - B2: Q = 11,0 l/s, dubine 40 m.

3. Vodna dozvola se daje na ***određeni period od petnaest (15) godina***, računajući od dana donošenja ovog rješenja.

4. Vodna dozvola izdaje se pod sljedećim uvjetima koje je korisnik odnosno vlasnik predmetnih objekata dužan ispuniti tokom važenja ove vodne dozvole:

   4.1. Korisnik objekata je dužan iste održavati u funkcionalnom stanju i koristiti u skladu sa njihovom prirodom i namjenom, te u skladu sa uvjetima iz ove vodne dozvole.

   4.2. Korisnik objekta je dužan održavati u funkciji mjerač protoka instaliran na vodocrpilištu „Blace" na potisnoj strani cjevovoda.

   4.3. Korisnik odnosno vlasnik objekta je dužan, u roku od dvije (2) godine od dana izdavanja ove vodne dozvole, putem pravne osobe ovlaštene od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, izraditi projekt izvedenog stanja zahvatne građevine (obuhvatiti sve zahvatne građevine predmetnog vodoopskrbnog sustava), koji pored ostaloga treba sadržavati i: preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri sa ucrtanom lokacijom zahvata i glavnim objektima sustava, kompletnu shemu vodoopskrbnog sustava sa pripadajućim glavnim objektima (objekti za zahvatanje vode, objekti za obradu vode, crpne stanice, vodospreme, rasteretne komore, cjevovodi i dr.) sa njihovim osnovnim podacima/karakteristikama.

5. Korisnik objekta dužan je voditi evidenciju i dostavljati odgovarajuće podatke o količinama zahvaćene vode nadležnoj instituciji, a sve u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanju podataka količinama zahvaćene vode („Sl. novine FBiH" broj:83/08).

6. Korisnik objekata je dužan pravovremeno i u cijelosti vršiti obračun i uplatu posebne vodne naknade za korištenje voda, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Sl. novine FBiH" broj: 92/07, 46/09, 79/11, 88/12), te Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriju FBiH (Službene novine FBiH", br. 29/06, 46/06, 8/07, 30/07, 51/07, 82/07 i 97/07).

7. Kod uporabe objekata za koje se izdaje ova vodna dozvola, korisnik objekta dužan je poduzeti odgovarajuće mjere da radom istih ne dođe do poremećaja ili promjene propisanog režima voda, i time se prouzrokuje šteta ma kakvog karaktera. U protivnom obvezan je uzroke otkloniti i nastalu štetu naknaditi.

8. Prava stečena temeljem ove vodne dozvole ne mogu se prenositi na treće osobe bez suglasnosti organa koji je izdao ovu dozvolu.

9. Nakon isteka važenja ove vodne dozvole korisnik objekta je dužan podnijeti zahtjev za produženje iste.

10. U slučaju da se utvrdi potreba za izmjenom obima i uvjeta korištenja vode, vlasnik odnosno korisnik objekata je obvezan ishoditi odgovarajuće vodne akte.

11. Ova vodna dozvola ne oslobađa vlasnika odnosno korisnika objekta obveze ishođenja koncesijskog prava na korištenje vode, ukoliko je isto predviđeno posebnim propisima.

12. Troškovi postupka izdavanje ove vodne dozvole odredit će se posebnim zaključkom.

O b r a z l o ž e nj e

Svojim zahtjevom broj 07-2092/18 od 21.3.2018.g. za izdavanje vodne dozvole, odnosno za produženje ranije izdane vodne dozvole broj UP/40-1/25-4-94/13 od 5.8.2013.g. za zahvatanje vode sa vodocrpilišta „Blace" u općini Neum za javnu vodoopskrbu putem Regionalnog vodovoda Gabela - Neum, ovom organu se obratio korisnik objekta JP „KOMUNALNO NEUM" d.o.o. Neum, ID broj:4227049400003. Uz zahtjev nije dostavljena nikakva dokumentacija., a u zahtjevu je navedeno da, u pogledu registracije društva i ID broja, nije bilo izmjena u odnosu na ranije izdanu vodnu dozvolu.

Razmatrajući predmetni zahtjev utvrđeno je da se, u konkretnom slučaju, radi o produženju ranije izdane vodne dozvole br. UP/40-1/25-4-94/13 od 5.8.2013.g. („AVP Jadransko more"), koja je istekla po važnosti. Dokumentacija propisana odredbama čl. 12. i 19. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Sl.novine FBIH" broj: 31/15) dostavljena je ranije ovom organu i nalazi se u spisu predmeta ovog organa br. UP/40-1/25-4-94/13.

Postupajući po podnesenom zahtjevu, u skladu s odredbama čl. 12. st.5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Sl.novine FBIH" broj: 31/15), ovaj organ je pokrenuo upravni postupak te je dana 18.6.2018.godine izvršen uviđaj na licu mjesta, o čemu je sačinjen Zapisnik broj: UP/40-1/25-4-36/18, a kojom prilikom je utvrđeno da u pogledu namjene i izgrađenosti predmetnog objekta nije bilo izmjena u odnosu na ranije izdanu vodnu dozvolu: za potrebe javne opskrbe vodom putem Regionalnog vodoopskrbnog sustava Neum-Gabela, voda se zahvata na dva lokaliteta, i to sa vodocrpilišta „Blace" u općini Neum, te vodocrpilišta „Gabela" u općini Čapljina koje nije predmet ovog upravnog postupka.

Zahvatanje vode za potrebe javne opskrbe vodom putem Regionalnog vodoopskrbnog sustava Gabela-Neum sa izvorišta Blace, vrši se zahvatom iz dva bunara u koje su ugrađene uronjene crpke.i to:

- Bunar B1, dubina bunara je 40 metara, uronjena crpka kapaciteta Q = 16 l/s
- Bunar B2, dubina bunara je 40 metara, uronjena crpka kapaciteta Q = 11 l/s

Nema podataka o minimalnoj izdašnosti vodocrpilišta. Na vodocrpilištu je, uz bunare, sagrađena i komandna prostorija u kojoj se nalaze elektro ormari, prostor za kloriranje, agregat za napajanje, objekti za zaštitu od hidrauličkog udara, lokalna automatika. Kloriranje se obavlja plinskim klorom koji se automatski regulira preko rezidualnog klora. Na potisnoj strani cjevovoda u bunarima ugrađen je mjerač protoka zahvaćene vode. Na lokaciji vodocrpilišta ne postoji 24-satno dežurstvo. Voda se iz bunara, cjevovodom Ø 200 mm, tlači do vodospreme „Duži" kapaciteta V = 500 m^3 i dalje prema vodospremi „Neum 1" te prema naselju Duži i naselju Imotici i RH. Instaliran je sustav daljinskog nadzora i upravljanja između vodocrpilišta, vodosprema i uprave u prostorijama komunalnog poduzeća.

Obveza vlasnika odnosno korisnika predmetnog objekta, utvrđena točkom 4.3. ranije izdane vodne dozvole broj UP/40-1/25-4-94/13, nije ispunjena, odnosno nije izrađen projekt izvedenog stanja zahvatne građevine.

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja od strane stručnih osoba Agencije sačinjeno je Stručno mišljenje od 3. 7. 2018.godine, a kojim su definirani uvjeti pod kojima se izdaje ova vodna dozvola.

Na temelju naprijed navedenog, a u svezi s odredbama čl. 17. st. 1. i 2. Zakona o vodama („Sl. novine FBiH" broj:70/06), podnositelju zahtjeva kao korisniku odnosno Općini Neum kao vlasniku objekta, ovim vodnim aktom su dispozitivom rješenja propisani uvjeti kojih je se vlasnik odnosno korisnik objekta dužan pridržavati prilikom korištenja objekta, a sve u skladu s člankom 20., člankom 105., člankom 115., člankom 116., člankom 117. i člankom 170. Zakona o vodama, te člankom 12. i 13. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Sl. novine FBIH" broj: 31/15).

U skladu s odredbama članka 13. st 3. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata korisniku objekta su utvrđene obveze u točkama 5. i 6. dispozitiva ovog Rješenja, sve shodno odredbama Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza po osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Sl. novine FBiH" broj: 92/07, 46/09, 79/11, 88/12) i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanju podataka količinama zahvaćene vode („Sl. novine FBiH" broj: 83/08).

Na temelju Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi („Sl.novine FBiH" broj:6/98, 8/00, 43/13), pristojba na rješenje utvrđena je u iznosu od 70,00 KM koju je investitor obvezan uplatiti u roku od 15 dana od dana prijema ovoga rješenja u korist Računa javnih prihoda federalnog proračuna na Rn.broj:102-050-00001066-98, otvoren kod „Union banka" d.d., vrsta prihoda:722112, a dokaz o tome dostaviti ovom organu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Sarajevu, u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja. Žalba se podnosi neposredno pismeno, usmeno na zapisnik ili preporučeno putem pošte ovom organu, i taksira se sa 15,00 KM takse, prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

M.P.

Rukovoditelj
Sektora za izdavanje vodnih akata
Ozana Bulić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:
1. JP „KOMUNALNO NEUM" d.o.o. Neum
2. Općina Neum
3. AVP: ISV, Vodna knjiga
4. AVP: Odjel 51-2
5. Federalna uprava za inspekcije – Vodna inspekcija
6. a/a